


Monitor interaktywny **myBoard WHITE ARROW**

USŁYSZ RÓŻNICĘ W CODZIENNEJ PRACY



zdjęcie poglądowe



myBoard White Arrow to odświeżona wersja znanego monitora interaktywnego, która łączy sprawdzoną elegancję i wydajność z nowym wymiarem dźwięku. Zintegrowany **system audio o łącznej mocy 60 W**, wzbogacony o **wbudowany subwoofer**, zapewnia bardziej angażujące brzmienie, które doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Wyraźny i dynamiczny dźwięk znacząco podnosi komfort pracy z multimediami - niezależnie od tego, czy prowadzisz prezentację, uczestniczysz w wideokonferencji, czy realizujesz zajęcia edukacyjne. Monitor White Arrow posiada **8-rdzeniowy procesor, Android 14, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej**, a także ulepszoną technologię dotyku. Dzięki swojej **charakterystycznej biało-czarnej stylistyce** urządzenie nadal prezentuje się elegancko i uniwersalnie – doskonale komponując się z każdym wnętrzem. myBoard White Arrow to wybór dla tych, którzy cenią niezawodność, nowoczesność i wydajność – a teraz mogą doświadczyć tego wszystkiego także z nowym poziomem dźwięku.



	WHITE ARROW 65"	WHITE ARROW 75"	WHITE ARROW 86"	WHITE ARROW 98"
wyświetlacz / panel	4K UHD 3840 x 2160 @60 Hz			
technologia wyświetlania	TFT-LCD z technologią Direct LED (DLED)			
typ panelu	IPS (Grade A)			
odświeżanie	60 Hz			
kolor ramki	biało - czarna			
kontrast	5000:1			
jasność	450 Nits (cd/m ²) / LT: >88% / H: 4% ~ 10%			
proporcje obrazu	16:9			
czas reakcji matrycy	≤ 8 ms			
czujnik światła	tak			
głębia kolorów	1,07 mld (10 bit) / 72% NTSC			
ekran	hartowana szyba o grubości 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa z matową powłoką antyodblaskową (AG Glass) oraz z technologią Non Air Gap zapewniającą jak najlepsze wrażenia wizualne			
kąt widzenia	178°(H), 178°(V)			
żywoćność matrycy	≥ 50 000 godzin			

specyfikacja modułu dotyku

technologia dotyku	podczerwień (IR)
czas reakcji	≤ 2 ms (65" / 75") / ≤ 6 ms (86" / 98")
max. ilość obsługiwanych punktów dotyku (Android / Windows)	32 / 50
precyzja pozycjonowania	≤ 1 mm
rozdzielczość dotyku	32768 x 32768 pkt
rejestracja dotyku	palce lub inne nieprzezroczyste obiekty
min. rozmiar obiektu dotyku	~ 2 mm
wspierane systemy operacyjne	Windows / Linux / Mac / Android

wejścia / wyjścia

przednie porty wejściowe HDMI	1 x HDMI IN FRONT 2.1 (18 Gbps; up to 4K@60 Hz; VRR/ALLM not supported)
przednie porty USB	2 x USB 3.2 Gen 1x1 (wspólne dla Android i OPS)
przedni nowoczesny port AllinOne USB typu C	1 x USB typu C IN FRONT (DP1.2 + TOUCH USB + PD 15W + DATA)
tylne porty wejściowe HDMI	2 x HDMI IN REAR 2.1 (18 Gbps; up to 4K@60 Hz; VRR/ALLM not supported)
porty wyjściowe HDMI	1 x HDMI OUT 2.1 (18 Gbps; up to 4K@60 Hz; VRR/ALLM not supported)
porty wejściowe DisplayPort	1 x DisplayPort IN 1.2 (4K@60 Hz)
porty wejściowe VGA	1 x VGA (DE-15 / DB-15 FEMALE) / 1 x Audio-In VGA Jack 3.5 mm
tylne porty USB	2 x USB 3.2 Gen 1x1 (wspólne dla Android i OPS) / 1 x USB 2.0 (Android)
porty USB interfejsu dotykowego	3 x Touch USB type B (FRONT 3.0, REAR 3.0)
tylny nowoczesny port AllinOne USB typu C	1 x USB type C IN REAR (DP1.2 + TOUCH USB + 65W + DATA)
porty szeregowo komunikacyjne	1 x RS232 (D-Sub DB-9 MALE)
port wejściowy LAN (RJ45)	1 x RJ45 IN (10/100/1000BASE-T) współdzielone
port wyjściowy LAN (RJ45)	1 x RJ45 OUT (10/100/1000BASE-T)
wbudowane głośniki	2 x 20 W + 20 W subwoofer
wyjście słuchawkowe	1 x minijack 3.5 mm
wyjście cyfrowe audio	1 x S/PDIF OPTICAL OUTPUT
opcjonalny komputer OPS	1 x OPS slot (wsparcie dla 4K@60 Hz)
technologia Plug&Play	

Łatwe udostępnianie: przesyłaj komentarze i zdjęcia za pomocą funkcji łatwego udostępniania bezpośrednio na ekran monitora. Dzięki kodowi QR użytkownicy mogą natychmiast podzielić się swoimi uwagami i pracą ze wszystkimi obecnymi. To proste rozwiązanie umożliwia interaktywną współpracę i angażuje uczestników, ułatwiając wymianę pomysłów w czasie rzeczywistym.



moduł Android	WHITE ARROW 65"	WHITE ARROW 75"	WHITE ARROW 86"	WHITE ARROW 98"
wersja systemu	Android 14			
procesor	4 x A73 (2,2 GHz) + 4 x A53 (2,0 Ghz) 8 CORE			
moduł graficzny	ARM Mali-G52 MP8 (8EE)			
pamięć RAM	8 GB DDR4			
wbudowana pamięć wew.	128 GB			
rozdzielczość systemu	4K UHD			
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (wsparcie dla WPA3) (2.4 Ghz / 5 Ghz)			
wbudowany moduł Bluetooth	tak, 5.2			
wsparcie dla HTML5	tak			
oprogramowanie				
platforma myBoard PLUS*	tak			
automatyczne aktualizacje OTA	tak			
możliwość zdalnego wyświetlania zdjęć i komentarzy na monitorze przez uczniów	tak			
sklep z aplikacjami	tak			
możliwość uruchamiania wspieranych aplikacji obok siebie poprzez podział ekranu	tak			
nanoszenie notatek w dwóch różnych rozmiarach i kolorach jednocześnie, przy użyciu podwójnego fizycznego pisaka	tak			
możliwość pisania różnymi kolorami na niezależnych obszarach roboczych	tak			
nanoszenie notatek na dowolnym źródle sygnału	tak			
wbudowana aplikacja do notatek (tryb białej tablicy)	tak			
wbudowana przeglądarka internetowa	tak			
wbudowana funkcja do wykonywania zrzutów ekranu i nagrywania	tak			
wbudowane narzędzie do przeprowadzania głosowań	tak			
funkcja ochrony wzroku z redukcją niebieskiego światła	tak			
możliwość wstawiania tabel w trybie białej tablicy	tak			
możliwość wstawiania figur 3D w trybie białej tablicy	tak			
możliwość wstawiania mapy myśli	tak			
funkcja rozpoznawania kształtów	tak			
rozpoznawanie pisma odręcznego	tak			
możliwość ustawienia źródła rozruchowego	tak			

Nowoczesny standard sieci bezprzewodowej: wykorzystaj pełen potencjał nowego monitora myBoard White Arrow i przeglądaj treści na wyższym poziomie! Dzięki zastosowaniu nowego standardu sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 w monitorach interaktywnych, możesz swobodnie korzystać z zasobów sieci online oraz przetwarzać treści wysokiej jakości.



oprogramowanie	WHITE ARROW 65"	WHITE ARROW 75"	WHITE ARROW 86"	WHITE ARROW 98"
obsługa menadżera plików			tak	
możliwość zdefiniowania własnych nazw dla źródeł sygnału			tak	
możliwość wstawiania tekstu w trybie białej tablicy			tak	
możliwość zabezpieczenia dostępu do aplikacji i ekranu cyfrowym hasłem			tak	
możliwość zaplanowania harmonogramu wyłączania i uruchamiania urządzenia			tak	
możliwość automatycznego uruchamiania monitora po wykryciu źródła sygnału			tak	
możliwość oszczędzania energii w przypadku braku aktywności			tak	
funkcja udostępniania ekranu mobilnego typu ScreenShare	tak, do 9 urządzeń jednocześnie			
funkcja umożliwiająca podgląd kilku źródeł jednocześnie w tym samym czasie			tak	
możliwość nakładania wygodnych i szybkich notatek typu żółte karteczki w trybie białej tablicy			tak	
obsługa technologii Windows INK			tak	
odtwarzacz plików multimedialnych			tak	
język Android / OSD	Polski (Polska), Czeski (Czechy), Duński (Dania), Niemiecki (Niemcy), Angielski (Stany Zjednoczone), Hiszpański (Hiszpania), Francuski (Francja), Włoski (Włochy), Niemiecki (Niderlandy), Portugalski (Portugalia), Szwedzki (Szwecja), Turecki (Turcja), Rosyjski (Rosja), Ukraiński (Ukraina), Koreański (Korea Południowa), Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny), Japoński (Japonia)			

parametry użytkowe

waga	33 kg	46 kg	57 kg	98 kg
waga wraz z opakowaniem	40 kg	60 kg	67 kg	114 kg
wymiary (mm)	1 485.2 x 916.6 x 116.5	1 707.52 x 1 041.93 x 116.7	1 953.2 x 1 180 x 116.9	2 2170 x 1 334 x 105
wymiary w opakowaniu (mm)	1 580 x 1 000 x 200	1 790 x 1 165 x 200	2 044 x 1 280 x 200	2 344 x 1 458 x 240
rozmiar wyświetlanego obrazu (mm)	1 428.48 (H) x 803.52 (V)	1 649.74 (H) x 927.94 (V)	1 895.04 (H) x 1 065.96 (V)	2 160.86 (H) x 1 216.35 (V)
rozstaw otworów VESA	500 x 400	600 x 400	800 x 400	1000 x 400
uchwyt ścienny w zestawie	☒			
fizyczne przyciski na obudowie	POWER, VOL-, VOL+, MENU, FREEZ, BACK, HOME			
maksymalny czas pracy urządzenia	24 / 7			
wymagania atmosferyczne (podczas pracy)	temp. 0°C ~ 40°C / wilgotność 0% ~ 90% RH (bez kondensacji)			
wymagania atmosferyczne (przechowywanie)	temp. -10°C ~ 60°C / wilgotność 0% ~ 90% RH (bez kondensacji)			
przebieg napięcia	AC (100~240)V - 50-60 Hz			
zużycie energii (tryb czuwania / maks. teoretyczne zużycie)	≤ 0.5 W / ≤ 250 W	≤ 0.5 W / ≤ 350 W	≤ 0.5 W / ≤ 450 W	≤ 0.5 W / ≤ 650 W

pozostałe informacje

certyfikaty	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001
gwarancja	3 lata i 6 miesięcy gwarancji podstawowej plus 1 rok gwarancji dodatkowej po rejestracji produktu / 3 lata i 6 miesięcy gwarancji podstawowej plus 2 lata gwarancji dodatkowej po rejestracji dla klientów RSPO. Zgodnie z warunkami na stronie: https://www.mentorpolka.pl/formularze_rejestracja_produkow_myboard.php
dołączone akcesoria	podwójne pisaki (2 x), uchwyt montażowy typu VESA, pilot zdalnego sterowania, przewód USB Touch typu B (3 m), przewód HDMI (3 m), przewód zasilający (5 m)

Więcej informacji dotyczących naszych produktów oraz aktualnego oprogramowania i sterowników znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: <https://www.myboard.pl>.

* Platforma z różnorodnymi narzędziami, aplikacjami partnerskimi i programami multimedialnymi dostępnymi wraz ze sprzętem myBoard. Aktualną listę dostępnych aplikacji można znaleźć, kontaktując się z sprzedawcą lub sprawdzając na oficjalnej stronie internetowej.

* Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie aplikacji firm trzecich, instalowanych przez użytkownika oraz wbudowanych w system operacyjny Android należących do firmy Google i nie będących własnością marki myBoard.